

Formation Professionnelle

Suivi Vaccinal & Prise en Charge des Enfants à
Antécédents Médicaux

Chaque enfant est unique. Notre outil Excel l'est aussi.

EducSens · Conforme ONE 2023 · Calendrier FWB 2025-2026 · Avril 2026



CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN DE CETTE FORMATION



Maîtriser l'outil Excel

Naviguer dans les 8 onglets, comprendre les alertes colorées automatiques et saisir les données vaccinales correctement.



Identifier les profils médicaux

Reconnaître les 5 profils médicaux spéciaux (prématuré, immunodéprimé, cardiopathie, allergie sévère, maladie chronique) et leurs implications vaccinales.



Appliquer les protocoles ONE

Savoir quand agir, quand alerter les parents et quand exiger un avis médical écrit, conformément au Guide ONE 2023.



Durée totale : 1h15



4 parties



3 cas pratiques



1 quiz

LA VACCINATION EN CRÈCHE EST UNE OBLIGATION LÉGALE

L'Arrêté du 2 mai 2019 (Fédération Wallonie-Bruxelles) impose la vaccination obligatoire comme condition d'admission en milieu d'accueil. La responsabilité du contrôle vaccinal incombe au **Pouvoir Organisateur**, et non au médecin seul.

Tout enfant non vacciné sans contre-indication médicale reconnue ne peut être admis en milieu d'accueil.

Les 7 vaccins obligatoires

Vaccin	Doses	Âge(s)
Hexavalent (Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche, Hib, Hépatite B)	4 doses	2 — 3 — 4 — 15 mois
Pneumocoque	3 doses	2 — 4 — 12 mois
Méningocoque ACWY	1 dose	15 mois
RRO (Rougeole, Rubéole, Oreillons)	2 doses	12 mois (rappel 7-8 ans)



L'OUTIL EXCEL : VOTRE TABLEAU DE BORD VACCINAL QUOTIDIEN



Tableau de Bord

Infos crèche, numéros urgence, navigation



Calendrier Vaccinal

Calcul automatique des dates + alertes



Alertes du Jour

Vue consolidée de toutes les urgences



Référence ONE

Calendrier FWB 2025-2026



Contacts Parents

Modèles de messages de rappel



Dossiers Médicaux

Fiches enfants à profil médical spécial



Vaccins & Antécédents

Alertes adaptées par profil médical



Guide Protocoles

Référence professionnelle des conduites à tenir



CONSEIL PRATIQUE Commencez chaque journée par l'onglet "Alertes du Jour".

4 ALERTES AUTOMATIQUES POUR NE JAMAIS MANQUER UNE ÉCHÉANCE



ALERTE ROUGE

URGENT

Le vaccin est dû ou la date est dépassée.

Action immédiate :
Contacter les parents par téléphone le jour même.



ALERTE ORANGE

RAPPEL

L'échéance est dans moins de 30 jours.

Action : Envoyer un message de rappel aux parents cette semaine.



ALERTE VERTE

ADMINISTRÉ

La date réelle a été saisie dans l'outil.

Action : Aucune. L'enfant est en ordre.



ALERTE BLANCHE

À PLANIFIER

L'échéance est encore lointaine.

Action : Surveillance de routine.



Astuce EducSens : L'outil calcule automatiquement les alertes dès que vous saisissez la date de naissance. Aucun calcul manuel n'est nécessaire.

CERTAINS ENFANTS NÉCESSITENT UNE VIGILANCE VACCINALE RENFORCÉE

L'outil identifie automatiquement les enfants à profil médical particulier grâce à un code couleur dédié dans l'onglet **Dossiers Médicaux Spéciaux**.



Prématuré

Vaccins selon l'âge chronologique réel



Maladie chronique

Schéma renforcé selon pathologie



Cardiopathie

VRS et Grippe prioritaires



Immunodéprimé

Vaccins vivants CONTRE-INDIQUÉS



Allergie sévère

Vérification excipients obligatoire



Point clé : Pour chaque profil, l'outil génère des alertes spécifiques adaptées, différentes des alertes standard.

3 ALERTES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ENFANTS À PROFIL MÉDICAL



CONTRE-INDIQUÉ

Signale un vaccin potentiellement dangereux pour ce profil.

Exemple : Le vaccin RRO (vivant atténué) est formellement contre-indiqué chez un enfant immunodéprimé sévère. Un avis médical écrit est obligatoire avant toute décision.



ADAPTÉ

Le schéma vaccinal standard doit être modifié.

Exemple : Un enfant prématuré reçoit 4 doses de pneumocoque au lieu de 3. Un enfant immunodéprimé peut nécessiter une sérologie post-vaccinale pour vérifier la protection réelle.



RECOMMANDÉ

Un vaccin non obligatoire est fortement conseillé pour ce profil.

Exemple : Le vaccin contre la grippe est recommandé dès 6 mois pour un enfant porteur d'une cardiopathie congénitale.



Règle d'or : En cas de doute, consultez toujours l'onglet "Guide Protocoles Médicaux" avant d'agir.



PRÉMATURÉ : VACCINER SELON L'ÂGE RÉEL, PAS L'ÂGE CORRIGÉ

LE PRINCIPE FONDAMENTAL

Un bébé né à 28 semaines d'aménorrhée reçoit ses premiers vaccins à 2 mois de vie réelle, même si son âge corrigé est encore négatif.



Ce que l'outil fait

Il calcule automatiquement les dates d'échéance à partir de la **date de naissance réelle**, sans appliquer aucune correction. Les alertes sont générées sur cette base stricte.



Les adaptations spécifiques

- ▶ Le schéma pour le vaccin **Pneumocoque est renforcé à 4 doses** (au lieu de 3) car les prématurés sont plus vulnérables aux infections invasives.
- ▶ Le vaccin **VRS (Beyfortus®) est prioritaire** avant chaque hiver, les prématurés étant à très haut risque de bronchiolite sévère.
- ▶ Le vaccin contre la **Grippe est fortement recommandé** dès 6 mois si une bronchodysplasie pulmonaire est associée.

IMMUNODÉPRESSION : LA RÈGLE ABSOLUE

⊘ LA RÈGLE ABSOLUE

Tous les vaccins vivants atténués sont FORMELLEMENT CONTRE-INDIQUÉS chez l'enfant immunodéprimé sévère.

Vaccins concernés :

- ✕ RRO (Rougeole-Rubéole-Oreillons)
- ✕ Varicelle
- ✕ Rotavirus oral

Pourquoi ?

Un vaccin vivant contient des agents pathogènes affaiblis mais encore actifs. Chez un enfant dont le système immunitaire est défaillant, ces agents peuvent déclencher la maladie qu'ils sont censés prévenir.

LA STRATÉGIE DE PROTECTION

La stratégie cocoon élargie

Pour protéger l'enfant immunodéprimé, il est essentiel de vacciner son entourage (parents, fratrie, professionnels de la crèche).

C'est la **stratégie cocoon** : créer un bouclier immunitaire autour de l'enfant vulnérable pour empêcher les virus de l'atteindre.

CONDUITE À TENIR EN CRÈCHE

Exiger un avis médical écrit du spécialiste pour tout vaccin.
Conserver cet avis dans le dossier médical confidentiel de l'enfant.



CAS PRATIQUE 1 — L'ALERTE ORANGE

LA SITUATION

En ouvrant l'onglet "Alertes du Jour" ce matin, vous constatez une alerte orange (● **RAPPEL**) pour le vaccin RRO 1ère dose de Léo.

L'outil indique : "**Dans 18 jours**".

QUESTION

Que signifie cette alerte et que devez-vous faire concrètement ?

RÉPONSE

L'alerte orange signifie que Léo va bientôt avoir 12 mois et que son vaccin RRO doit être planifié dans les 18 jours.

Vous devez **contacter ses parents cette semaine** pour leur rappeler de prendre rendez-vous chez leur médecin ou dans un centre de vaccination.

Vous pouvez utiliser le modèle de message disponible dans l'onglet *Contacts Parents*.



POINT CLÉ : Une alerte orange est une alerte préventive. Elle vous donne le temps d'agir avant que la situation ne devienne urgente (rouge).

CAS PRATIQUE 2

L'ENFANT IMMUNODÉPRIMÉ



LA SITUATION

Mia, 11 mois, suit un traitement immunosuppresseur (profil ● Immunodéprimé). L'outil affiche une alerte ➡ **CONTRE-INDIQUÉ** pour son vaccin RRO prévu le mois prochain.



LA QUESTION

Pourquoi cette alerte apparaît-elle et quelle est la procédure exacte ?



LA RÉPONSE

Le RRO est un vaccin vivant atténué. Chez Mia, dont le système immunitaire est affaibli par son traitement, ce vaccin pourrait déclencher la rougeole, la rubéole ou les oreillons. L'alerte rouge foncé vous avertit de ce danger.



LA PROCÉDURE À SUIVRE

1

Ne jamais administrer ce vaccin sans un avis médical préalable.

2

Contactez les parents pour qu'ils consultent le médecin spécialiste de Mia.

3

Obtenir un avis médical écrit et le conserver dans le dossier confidentiel de Mia.

CAS PRATIQUE 3

LE BÉBÉ PRÉMATURÉ



LA SITUATION

Jules est né grand prématuré à 30 SA. Il a aujourd'hui 2 mois de vie réelle (âge corrigé négatif). Ses parents se demandent s'il faut retarder ses premiers vaccins, pensant que son système immunitaire est trop immature.



LA QUESTION

Que leur répondez-vous en vous basant sur le Guide des Protocoles ?



LA RÉPONSE DU PROFESSIONNEL

Vous leur expliquez avec bienveillance que selon les recommandations de l'ONE et du Conseil Supérieur de la Santé belge, les vaccins doivent être administrés selon **l'âge chronologique (2 mois de vie réelle)**.

Les retarder augmenterait la période de vulnérabilité de Jules face aux maladies infectieuses.

De plus, Jules bénéficiera d'un schéma adapté :

- ✓ Schéma renforcé pour le pneumocoque (4 doses).
- ✓ Le vaccin VRS (Beyfortus®) lui sera proposé avant l'hiver pour le protéger contre la bronchiolite.

? QUIZ — TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Q1 Quelle couleur d'alerte indique qu'un vaccin est dû ou dépassé ?

✓ Réponse : **Rouge** (Action immédiate requise)

Q2 Vrai ou Faux : Les vaccins d'un enfant prématuré doivent être calculés selon son âge corrigé.

✓ Réponse : **Faux** — Ils sont calculés selon l'âge chronologique (date de naissance réelle).

Q3 Quel type de vaccin est formellement contre-indiqué chez un enfant immunodéprimé sévère ?

✓ Réponse : **Les vaccins vivants atténués** (ex: RRO, Varicelle, Rotavirus).

Q4 Que signifie l'alerte ● RECOMMANDÉ ?

✓ Réponse : **Il est non obligatoire mais fortement conseillé** pour ce profil médical (ex: Grippe pour cardiopathie).

LES 5 BONS RÉFLEXES DU PROFESSIONNEL DE CRÈCHE

1

CHAQUE MATIN

Ouvrir l'onglet **Alertes du Jour** avant de commencer la journée.

2

À L'ADMISSION

Consulter l'onglet **Dossiers Médicaux Spéciaux** pour connaître le profil de chaque enfant.

3

EN CAS DE DOUTE

Se référer à l'onglet **Guide Protocoles Médicaux** avant d'agir.

4

TOUJOURS

Exiger un **avis médical écrit** pour toute modification du schéma vaccinal standard.

5

CONFIDENTIALITÉ

Respecter le RGPD. Les données médicales sont strictement confidentielles. Seuls les professionnels habilités y ont accès.

Vous êtes maintenant formés.

La sécurité de chaque enfant est entre vos mains.

La vaccination n'est pas une simple formalité administrative. C'est un acte de protection collective. En utilisant cet outil avec rigueur, vous contribuez à protéger non seulement chaque enfant individuellement, mais l'ensemble de la communauté de votre crèche.

VOS RESSOURCES

 **Outil
Excel :** EducSens_Vaccinations_Antecedents_ONE.xlsx

 **Fiche Mémo :** À plastifier et afficher au bureau

 **Guide ONE 2023** Chapitre 1 (pp. 6-19)

 **vaccination-info.be** : Calendrier FWB 2025-2026

**"Protéger un enfant, c'est
lui donner les meilleures
chances de grandir."**

— EducSens